



**B O U W | M A A T**

ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN

# GEVELBEKLEDING



# RUIME KEUS IN GEVELBEKLEDING

Gevelbekleding bepaalt in hoge mate de uitstraling van een pand. Uit voorraad treft u bij Bouwmaat een ruim en breed assortiment gevelproducten, zowel in hout als in kunststof. Hierdoor vindt u voor ieder project het juiste gevelproduct en zijn er vele variatiemogelijkheden. Alle producten kenmerken zich door een eenvoudige verwerking, gering onderhoud, duurzaamheid en zijn voorzien van productgarantie. Daarnaast levert Bouwmaat op bestelling nog veel meer soorten en kleuren. Deze kunt u, indien gewenst, op uw project laten afleveren. Vraag naar de mogelijkheden bij de Infobalie.

	MERANTI	WRC	UNIPRIME	MODIWOOD	CANEXEL	WPC	KI-KERN	ROCKPANEL	PROFORT	KERALIT
Hout	100%	100%	100%	100%	100%	50%				
Kunststof						50%	100%	100%	100%	100%
Bewerking	2x gegrond	2x gegrond of of geolied	prime laag	gemodificeerd hout met en zonder kleurcoating	houtvezel gecoat	hout kunststof composiet	massief kunststof	steenvezel gecoat	massief kunststof	met renolit folie
Onderhoudsarm			•	•	•	•	•	•	•	•
Brandvertragend						•	•	•	•	•
Aantal jaar garantie	10	10	plaat: 15 boeistroom: 25	10	15	10	10	10	10	10
Aantal kleuren leverbaar	1	1	1	50	15	3	52	2	15	35
Slag- en stootvast	•					•			•	•
Keurmerken	FSC	FSC	KOMO + FSC	KOMO + PEFC	KOMO + PEFC	FSC + GRS	KOMO	KOMO	KOMO	KOMO
Rabat	•	•		• / ▲	• / ▲	•			• / ▲	
Boeistroom		•	•				• alleen wit	• alleen wit	• alleen wit	▲
Plaat			•				• / ▲	▲		
Schroot	•			•	▲				▲	▲

Diverse profielen en accessoires zijn separaat verkrijgbaar


• voorraad ▲ bestelling

## MERANTI



Elephant rabatdelen worden exterieur toegepast voor een tijdloze uitstraling. Alle verf of beitsbehandelingen kunnen bij Dekker Hout Den Haag worden uitgevoerd en bieden een belangrijk kostenvoordeel ten opzichte van behandeling op de bouwplaats. Elephant Meranti rabatdelen kunnen zowel buiten als binnen worden toegepast.

Meer info op [www.dekkerhout.nl](http://www.dekkerhout.nl)



### Meranti rabat

- Bewerking: 2x wit gegrond
- Afmeting: 13x108 mm of 18x127 mm
- Leverbaar in diverse lengtes

### Meranti schroot

- Bewerking: 2x wit gegrond
- Afmeting: 13x83 mm
- Leverbaar in diverse lengtes

## WESTERN RED CEDAR



Western Red Cedar (WRC) is bij uitstek de houtsoort voor uw geveltoepassing. Zeer licht van gewicht en uiterst duurzaam. Geeft een natuurlijke uitstraling. De WRC boeidelen zijn industrieel voorzien van een 3-laags KOMO gecertificeerd grondverfsysteem (ca. 80 µm) en voldoen aan Duurzaamheidsklasse I.

Meer info op [www.dekkerhout.nl](http://www.dekkerhout.nl)

### WRC halfhouts of bevel rabat

- Bewerking: wit gegrond of geolied
- Afmeting: 18x127 mm
- Leverbaar in diverse lengtes

### WRC boeistroom

- Bewerking: grijs gegrond
- Afmeting: 18x185, 235 of 285 mm
- Leverbaar in de lengte 290 cm



## UNIPRIME



UniPrime schilderklaar multiplex is opgebouwd uit doorendoor duurzame houtfineren, WBP verlijmd. De plaat is voorzien van een grondverffilm op de voor- en achterzijde. Door de primer in de toplaag ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, waardoor het resultaat ook op de lange termijn mooi blijft. Hierdoor zijn de onderhoudskosten veel lager dan bij schilderwerk op bijvoorbeeld blank of gegrondverfd multiplex.

Meer info op [www.frontsandfronts.nl](http://www.frontsandfronts.nl)



### Uniprime boeistroom

- Bewerking: 350 grams lichtgrijze primelaag
- Dikte: 18 mm
- Leverbaar in de breedtes: 20, 25 en 30 cm
- Leverbaar in de lengtes: 250 en 400 cm

### Uniprime plaat

- Bewerking: 350 grams lichtgrijze primelaag
- Leverbaar in de diktes: 10, 12, 15 en 18 mm
- Afmeting: 250x122 cm
- Schilderklaar




# MODIWOOD



ModiWood is gemodificeerd hout. Europees zacht hout (afkomstig uit verantwoord beheerde bosplantages; PEFC gecertificeerd) wordt blootgesteld aan een proces dat enerzijds bestaat uit gecontroleerde verhitting en anderzijds uit afkoeling. Hierdoor verandert de celstructuur van het hout. Deze veranderde celstructuur is verantwoordelijk voor een aantal bijzondere eigenschappen van het hout vergelijkbaar met die van hardhout, zoals een hoge duurzaamheid en een prachtige door-en-door bruine kleur en zeer lage vochtopname waardoor het hout praktisch niet gaat "werken".

Meer info op [www.frontsandfronts.nl](http://www.frontsandfronts.nl)




#### Modiwood rabat

- Kleur: onbehandeld
- Afmeting: 18x132 mm
- Leverbaar in de lengtes: 270 en 360 cm

#### Modiwood Zweeds rabat

- In de RAL-kleuren: crèmewit, zwart, groen en oxyderood
- Afmeting: 22x132 mm
- Leverbaar in de lengte: 420 cm
- Tevens leverbaar in diverse andere kleuren en bijpassende accessoires




# CANEXEL



Canoxel is een duurzame gevelbekleding van houtvezelpanelen die niet geschilderd hoeft te worden. Canoxel heeft geen last van kromtrekken, vochttopname en kopscheuren. Canoxel wordt voorzien van een keiharde, thermohardende laag, die gegarandeerd de komende 15 jaar niet geschilderd hoeft te worden. Geen wonder dat steeds meer architecten en opdrachtgevers voor Canoxel kiezen. Als extra zekerheid wordt Canoxel geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.


Meer info op [www.frontsandfronts.nl](http://www.frontsandfronts.nl)



#### Canoxel Ridgewood (dubbel rabat)

- In de kleuren: Almond en donkergroen
- Afmeting: 10x280 mm
- Leverbaar in de lengte: 366 cm

Ook leverbaar in andere kleuren en met bijpassende accessoires.



# PROFORT



Profort is een gevelbekleding die nooit meer geschilderd hoeft te worden en slechts af en toe schoongemaakt moet worden. Alle voordelen van kunststof (zoals bijv. milieuvriendelijkheid en duurzaamheid) en de natuurlijke uitstraling van hout leiden tot de keuze voor Profort.

Meer info op [www.frontsandfronts.nl](http://www.frontsandfronts.nl)



#### Profort boeistrook

- Kleur: crèmewit
- Afmeting: 10x310 mm
- Leverbaar in de lengte: 420 cm


#### Profort rabat potdeksel

- Kleur: zwart
- Afmeting: 16x200 mm
- Leverbaar in de lengte: 300 cm

Ook verkrijgbaar in andere kleuren en met bijpassende accessoires.

#### Profort rabat

- In de RAL-kleuren groen en crèmewit
- Afmeting: 16x165 mm
- Leverbaar in de lengte: 300 cm



# KI-KERN



De speciaal ontwikkelde Ki-Kern gevelbekleding beschermt het binnenklimaat en de personen in dit klimaat tegen de steeds wisselende weersinvloeden. Ook wordt de achterliggende constructie beschermt zodat deze langer mee gaat. Door de speciale oppervlaktestructuur hecht vuil zich nauwelijks aan Ki-Kern en is het eenvoudig schoon te houden. De uitstekende mechanische, fysische en esthetische eigenschappen van Ki-Kern bieden ontwerpers volop de ruimte voor een geheel eigentijdse vormgeving.

Meer info op [www.frontsandfronts.nl](http://www.frontsandfronts.nl)

#### Ki-Kern boeideel

- Massief kunststof
- Kleur: schelpwit
- Afmeting: 6x200, 250 of 300 mm
- Leverbaar in de lengte: 420 cm

#### Ki-Kern plaat

- Massief kunststof
- Slag- en stootvast
- Leverbaar in diverse kleuren en afmetingen



# ROCKPANEL




Rockpanel gevelproducten hebben unieke duurzame eigenschappen en verenigen de duurzaamheid van steen met de gemakkelijke verwerking van hout. De kant-en-klare boeistroom van Rockpanel® combineert deze unieke eigenschappen van het plaatmateriaal met een handige maatvoering die zaagverlies vermindert. Het onderhoudsarme karakter maakt het een duurzame oplossing voor een mooie afwerking van een boeiboord, dakrand of gootafwerking.

Meer info op [www.rockpanel.nl](http://www.rockpanel.nl)

#### Rockpanel boeistroom

- Kleur: wit (RAL 9001 en 9010)
- Afmeting: 60x310 mm
- Leverbaar in de lengte: 250 cm



# KERALIT



Met Keralit gevel- en dakrandpanelen krijgt een woning een blijvend mooie afwerking. Geen afbladderende verflagen, kleur of glansverlies maar stijlvolle gevelelementen en dakranden, die er altijd verzorgd uitzien. Het basismateriaal van de Keralit panelen bestaat uit gerecyclede kunststoffen.

Meer info op [www.keralit.nl](http://www.keralit.nl)



- Standaard lengte 600 cm
- 10 jaar garantie
- Maatwerk mogelijk vanuit de fabriek vanaf 200 m<sup>2</sup>
- Meer dan 30 kleuren


Alleen op bestelling leverbaar.

# HOUT KUNSTSTOF COMPOSIT



Elephant Hout Kunststof Composit (WPC) gevelbekleding heeft alle voordelen van hout zonder de nadelen. De rabatdelen zijn nagelbaar, indien gewenst met de juiste verf overschilderbaar, te monteren op achterhout en in meerdere kleuren beschikbaar. Tevens bieden ze een enorme besparing in onderhoudskosten ten opzichte van hout en zijn standaard B1 brandvertragend. Het complete WPC assortiment is FSC gecertificeerd. 10 jaar garantie.

Meer info op [www.dekkerhout.nl](http://www.dekkerhout.nl)



#### WPC rabat

- In de kleuren: grijs, naturel en wit
- Afmeting: 12x147 mm
- Leverbaar in de lengte: 300 cm

# ALLES ONDER ÉÉN DAK

Bij Bouwmaat kunt u voor uw complete gevelproject terecht en dat is wel zo makkelijk. Een breed assortiment gegarandeerd op voorraad en daarnaast talloze mogelijkheden op bestelling.

Uiteraard zijn bij Bouwmaat ook alle benodigde hulpmaterialen en artikelen verkrijgbaar voor het bekleden van een gevel. Vanzelfsprekend artikelen van professionele kwaliteit en met vaste scherpe prijzen, waaronder:

- Folie
- Bevestigingsmaterialen
- Lijmen en kittens
- Montagegereedschap
- Regelwerk
- Schoonmaakmiddelen
- Verf
- En nog veel meer!

**BOUWMAAT NEDERLAND BV**

**B O U W M A A T**

**WWW.BOUWMAAT.NL**

Postbus 165  
3750 GD Bunschoten  
T: 033-2992800  
[www.bouwmaat.nl](http://www.bouwmaat.nl)

**ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN**

Wijzigingen in model  
voorbehouden evenals  
zet- en drukfouten.

